



Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B80

Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

- **FlameSelect** : ajustement précis de la flamme sur neuf niveaux.
- Design élégant.
- La surface de cuisson en inox est facilement accessible et rapide à nettoyer.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Système de commandes :	Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	582
Dimensions du produit (mm) :	45 x 582 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	9,316
Poids brut (kg) :	10,2
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Acier inox
Couleur de la surface :	Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002914114
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	8000
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50





Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B80

Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

Puissance :

- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons ergonomiques
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8.0 kW



Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B80

